

株式会社宮下木材

東播磨地区

住所 加東市新定315
TEL 0795-46-1145 FAX 0795-46-1148
Mail matsumoto@ms21.net
URL http://miyashita-wood.com/

担当者 松本啓
詳しくはコチラ



取扱製品											合法木材
角材 (柱、土台等)	横架材 (梁、桁、母屋等)	羽柄材	下地材	造作材 (内装材等)	合板	集成材	家具 建具材	梱包材	土木用資材	その他	
●	●	●	●	●			●	●	●		●

JAS 製材品	構造用製材		造作用製材	下地材製材	人工乾燥		
	目視等級区分	機械等級区分			構造材	造作材	下地材
	●				●		

株式会社大成

西播磨地区

住所 宍粟市山崎町市場450
TEL 0790-62-2356 FAX 0790-62-2357
Mail taisei.cop@h8dion.ne.jp
URL http://www.taiseilumber.com

担当者 山田佳幸
詳しくはコチラ



取扱製品											合法木材
角材 (柱、土台等)	横架材 (梁、桁、母屋等)	羽柄材	下地材	造作材 (内装材等)	合板	集成材	家具 建具材	梱包材	土木用資材	その他	
●	●	●	●	●				●	●		●

JAS 製材品	構造用製材		造作用製材	下地材製材	人工乾燥		
	目視等級区分	機械等級区分			構造材	造作材	下地材
	●				●		

有限会社丸正木材

西播磨地区

住所 宍粟市一宮町下野田580-1
TEL 0790-72-0132 FAX 0790-72-1552
Mail marusyoumokuzaai@hotmail.co.jp
URL http://www1.odn.ne.jp/hyogomokuren/

担当者 柴原久史
詳しくはコチラ



取扱製品											合法木材
角材 (柱、土台等)	横架材 (梁、桁、母屋等)	羽柄材	下地材	造作材 (内装材等)	合板	集成材	家具 建具材	梱包材	土木用資材	その他	
●	●	●	●	●				●	●		●

JAS 製材品	構造用製材		造作用製材	下地材製材	人工乾燥		
	目視等級区分	機械等級区分			構造材	造作材	下地材
	●				●		

協同組合兵庫木材センター

西播磨地区

住所 宍粟市一宮町安積丸山217-20
TEL 0790-72-8811 FAX 0790-72-8812
Mail jp-lumber h@hyogomokuzaicenter.or.jp
URL http://www.hyogo-mokuzaai.com/

担当者 山田恭平
詳しくはコチラ



取扱製品											合法木材
角材 (柱、土台等)	横架材 (梁、桁、母屋等)	羽柄材	下地材	造作材 (内装材等)	合板	集成材	家具 建具材	梱包材	土木用資材	その他	
●	●	●	●	●		●	●	●	●		●

JAS 製材品	構造用製材		造作用製材	下地材製材	人工乾燥		
	目視等級区分	機械等級区分			構造材	造作材	下地材
	●	●			●		

株式会社谷垣

但馬地区

住所 豊岡市日高町浅倉15
TEL 0796-42-1171 FAX 0796-42-3633
Mail hidaka@tanigaki-jp
URL http://www.wood-tanigaki.jp/

担当者 平井章広
詳しくはコチラ



取扱製品											合法木材
角材 (柱、土台等)	横架材 (梁、桁、母屋等)	羽柄材	下地材	造作材 (内装材等)	合板	集成材	家具 建具材	梱包材	土木用資材	その他	
●	●	●	●	●					●		●

JAS 製材品	構造用製材		造作用製材	下地材製材	人工乾燥		
	目視等級区分	機械等級区分			構造材	造作材	下地材
	●				●		

株式会社木栄

丹波地区

住所 丹波市青垣町桧倉323-3
TEL 0795-87-5216 FAX 0795-87-5446
Mail a-takeshi@mokuei.co.jp
URL http://www.mokuei.co.jp

担当者 芦田猛
詳しくはコチラ



取扱製品											合法木材
角材 (柱、土台等)	横架材 (梁、桁、母屋等)	羽柄材	下地材	造作材 (内装材等)	合板	集成材	家具 建具材	梱包材	土木用資材	その他	
●	●	●	●	●			●	●	●		●

JAS 製材品	構造用製材		造作用製材	下地材製材	人工乾燥		
	目視等級区分	機械等級区分			構造材	造作材	下地材
	●	●			●	●	

株式会社おぎもく

丹波地区

住所 丹波市春日町新才130-1
TEL 0795-74-1115 FAX 0795-74-1116
Mail ogimoku@mxn.kansai.ne.jp
URL http://www.ogimoku.jp/

担当者 荻野裕典
詳しくはコチラ



取扱製品											合法木材
角材 (柱、土台等)	横架材 (梁、桁、母屋等)	羽柄材	下地材	造作材 (内装材等)	合板	集成材	家具 建具材	梱包材	土木用資材	その他	
●	●	●	●	●							●

JAS 製材品	構造用製材		造作用製材	下地材製材	人工乾燥		
	目視等級区分	機械等級区分			構造材	造作材	下地材
	●				●		

2

③発注があってから概ね2ヶ月以内に
納品可能な主な製材品(正角・平角)の
規格と生産量



正 角

●:JASマーク表示可能製品

製材工場名 (JAS認定工場)	樹種	生産量 (m)	90×90 (mm)				105×105(mm)				120×120(mm)			
			3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m
(株)宮下木材	スギ	0～50	●	●			●	●			●	●		
		50～100												
		100以上												
	ヒノキ	0～50	○	○			○	○						
		50～100												
		100以上												
(株)大成	スギ	0～50	●	●			●	●			●	●		
		50～100												
		100以上												
	ヒノキ	0～50	●	●			●	●			●	●		
		50～100												
		100以上												
(有)丸正木材	スギ	0～50												
		50～100			●	●			●	●			●	●
		100以上	●	●			●	●			●	●		
	ヒノキ	0～50												
		50～100			●	●			●	●			●	●
		100以上	●	●			●	●			●	●		
(協)兵庫木材センター	スギ	0～50												
		50～100			●	●			●	●			●	●
		100以上	●	●			●	●			●	●		
	ヒノキ	0～50												
		50～100			●	●			●	●			●	●
		100以上	●	●			●	●			●	●		
(株)谷垣	スギ	0～50	●	●			●	●			●	●		●
		50～100												
		100以上												
	ヒノキ	0～50	●	●			●	●			●	●		●
		50～100												
		100以上												
(株)木栄	スギ	0～50	●	●			●	●			●	●		●
		50～100												
		100以上												
	ヒノキ	0～50	●	●										●
		50～100					●	●			●	●		
		100以上												
(株)おぎもく	スギ	0～50	●	●		●	●	●		●	●	●		●
		50～100												
		100以上												
	ヒノキ	0～50	●	●		●	●	●		●	●	●		●
		50～100												
		100以上												

平 角

●:JASマーク表示可能製品

製材工場名 (JAS認定工場)	樹種	生産量 (m)	105・120×150(mm)				105・120×180(mm)				105・120×210(mm)				105・120×240(mm)				105・120×270(mm)			
			3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m
(株)宮下木材	スギ	0～50	○	○			○	○			○	○			○	○						
		50～100																				
		100以上																				
	ヒノキ	0～50	○	○			○	○														
		50～100																				
		100以上																				
(株)大成	スギ	0～50	○	○			○	○			○	○			○	○			○	○		
		50～100																				
		100以上																				
	ヒノキ	0～50	○	○			○	○			○	○			○	○						
		50～100																				
		100以上																				
(有)丸正木材	スギ	0～50																				
		50～100			○	○			○	○			○	○			○	○			○	○
		100以上	○	○			○	○			○	○			○	○			○	○		
	ヒノキ	0～50																				
		50～100			○	○			○	○			○	○			○	○			○	○
		100以上	○	○			○	○			○	○			○	○			○	○		
(協)兵庫木材センター	スギ	0～50																				
		50～100			●	●			●	●			●	●			●	●			●	●
		100以上	●	●			●	●			●	●			●	●			●	●		
	ヒノキ	0～50																				
		50～100			●	●			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		100以上	●	●			●	●			●	●			●	●			●	●		
(株)谷垣	スギ	0～50	○	○			○	○			○	○			○	○			○	○		○
		50～100																				
		100以上																				
	ヒノキ	0～50	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○				
		50～100																				
		100以上																				
(株)木栄	スギ	0～50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		50～100																				
		100以上																				
	ヒノキ	0～50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		50～100																				
		100以上																				
(株)おぎもく	スギ	0～50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		50～100																				
		100以上																				
	ヒノキ	0～50	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○
		50～100																				
		100以上																				

●:JASマーク表示可能製品

製材工場名 (JAS認定工場)	樹種	生産量 (m)	105・120×300(mm)				105・120×330(mm)				105・120×360(mm)				105・120×390(mm)			
			3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m	3m	4m	5m	6m
(株)宮下木材	スギ	0～50																
		50～100																
		100以上																
	ヒノキ	0～50																
		50～100																
		100以上																
(株)大成	スギ	0～50	○	○														
		50～100																
		100以上																
	ヒノキ	0～50																
		50～100																
		100以上																
(有)丸正木材	スギ	0～50																
		50～100			○	○			○	○			○	○			○	○
		100以上	○	○			○	○			○	○			○	○		
	ヒノキ	0～50																
		50～100			○	○			○	○			○	○			○	○
		100以上	○	○			○	○			○	○			○	○		
(協)兵庫木材センター	スギ	0～50																
		50～100			●	●			●	●			●	●			●	●
		100以上	●	●			●	●			●	●			●	●		
	ヒノキ	0～50																
		50～100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		100以上	●	●			●	●			●	●			●	●		
(株)谷垣	スギ	0～50	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○
		50～100																
		100以上																
	ヒノキ	0～50																
		50～100																
		100以上																
(株)木栄	スギ	0～50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		50～100																
		100以上																
	ヒノキ	0～50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		50～100																
		100以上																
(株)おぎもく	スギ	0～50	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○
		50～100																
		100以上																
	ヒノキ	0～50	○	○		○	○	○		○	○	○		○	○	○		○
		50～100																
		100以上																

県産の集成材を製造する工場



株式会社中塚木材商店

姫路地区

住所 姫路市夢前町古知之庄198

Mail shino@nakatsuka-lbr.jp

担当者 志野朱美

TEL 079-336-1362

FAX 079-3361058

URL https://nakatsuka-lbr.jp

詳しくはコチラ



兵庫県産材 スギ・ヒノキ集成材 J PIC-L T 66号 (JAS認定番号)

①JAS対称異等級構成集成材 イソシアネート(白糊) E75-F240(梁、桁)

使用環境:C

製品名	樹種	短辺 (mm)			長辺 (mm)	長さ (m)
集成材	スギ ヒノキ	105/120	135/140	150	105~390	3~6
						7
						8
						9~12
					420/450	3~6
						7
						8
						9~12
					480	3~6
						7
						8
						9~12
					500~1,000	3~6
						7
						8
						9~12

厚み150mmの角物以外、JAS表示149が実寸150mm仕上がりになります。

②JAS同一等級構成集成材 イソシアネート(白糊) E75-F270(柱・通柱・スギ)

③JAS同一等級構成集成材 イソシアネート(白糊) E105-F345(柱・通柱・ヒノキ)

使用環境:C

製品名	樹種	長辺・短辺 (mm)	長さ (m)			
集成材	スギ ヒノキ	90角	3~6	7	8	9~12
		105角				
		120角				
		135~140角				
		150角				

スギ集成材はすべて受注生産になります。


※集成材の詳細については、日本集成材工業協同組合HPを参照

URL https://www.syuseizai.com/laminate03

詳しくはコチラ



(参考) 対称異等級構成集成材、同一等級構成集成材とは



4

県産木材を加工しているプレカット工場



株式会社南商店三木プレカット工場

阪神・神戸地区

住所 三木市別所町下石野1428
TEL 0794-86-0770 FAX 0794-86-0771
Mail info@minami-s.com
URL http://www.minami-s.com

担当者 南慶郎
詳しくはこちら



取扱製品					Tajima TAPOS対応	金物対応	合法木材	木材調達 +加工
柱・土台	梁・桁・母屋	下地	合板	その他				
●	●	●	●			●	●	●

ヨドプレ株式会社

東播磨地区

住所 加西市田原町宮ノ谷3179-3
TEL 0790-49-1511 FAX 0790-49-1311
Mail info@yodop.jp
URL http://www.yodop.jp/

担当者 堀島啓嗣
詳しくはこちら



取扱製品					Tajima TAPOS対応	金物対応	合法木材	木材調達 +加工
柱・土台	梁・桁・母屋	下地	合板	その他				
●	●	●	●	●	●	●	●	●

株式会社しその森の木

西播磨地区

住所 宍粟市山崎町横須313-1
TEL 0790-63-1819 FAX 0790-63-1280
Mail y.miwatari@morinoki.or.jp
URL http://www.morinoki.or.jp

担当者 三渡保典
詳しくはこちら



取扱製品					Tajima TAPOS対応	金物対応	合法木材	木材調達 +加工
柱・土台	梁・桁・母屋	下地	合板	その他				
●	●	●	●	●			●	●

株式会社谷垣

但馬地区

住所 豊岡市日高町浅倉15
TEL 0796-42-1171 FAX 0796-42-3633
Mail hidaka@tanigaki-jp
URL http://www.wood-tanigaki.jp/

担当者 平井章広
詳しくはこちら



取扱製品					Tajima TAPOS対応	金物対応	合法木材	木材調達 +加工
柱・土台	梁・桁・母屋	下地	合板	その他				
●	●	●	●			●	●	●

高柴林業株式会社

但馬地区

住所 豊岡市但東町水石300

Mail trk@zeus.eonet.ne.jp

担当者 勝地俊之

TEL 0796-54-1010

FAX 0796-54-1011

URL https://takashiba-ringyo.com

詳しくはコチラ



取扱製品					Tajima TAPOS対応	金物対応	合法木材	木材調達 +加工
柱・土台	梁・桁・母屋	下地	合板	その他				
●	●	●	●		●	●	●	●

朝来ハウジング株式会社

但馬地区

住所 朝来市立脇178

Mail info@asago-housing.co.jp

担当者 佐野恵介

TEL 079-678-1111

FAX 079-678-1112

URL http://www.asago-housing.co.jp/

詳しくはコチラ



取扱製品					Tajima TAPOS対応	金物対応	合法木材	木材調達 +加工
柱・土台	梁・桁・母屋	下地	合板	その他				
●	●	●	●	●		●	●	●

株式会社ナカムラ

丹波地区

住所 丹波篠山市栗栖野27-1

Mail t-ogaki@nakamura-forest.co.jp

担当者 大垣貴洋

TEL 079-595-1515

FAX 079-595-1516

URL http://www.nakamura-forest.co.jp

詳しくはコチラ



取扱製品					Tajima TAPOS対応	金物対応	合法木材	木材調達 +加工
柱・土台	梁・桁・母屋	下地	合板	その他				
●	●					●	●	



(参考) Tajima TAPOS とは？

- 高強度梁仕口
- 特許第6340499号
- 商標登録第5742816号

詳しくは、兵庫県森林林業技術センター
【TEL】0790-62-2118
【URL】http://sinrin.hyogo-nourinsuisangc.jp/wp/




参 考

1. 木造住宅軸組構造部材の名称
2. 県産木材とは
3. ひょうご県産認証木材製品とは
4. 県産木材使用割合による木拾いの目安
5. 県産木材証明事務処理要領



木造住宅 軸組構造部材の名称



軸組（じくぐみ）、耐力壁（たいりよくへき）

在来工法や軸組工法と呼ばれている工法において、土台や柱、梁、小屋組といった建物の骨格になる部分全体を総称して軸組（じくぐみ）という。
また、柱、梁、土台を、筋交いや構造用合板で強固につないだ壁面を耐力壁という。上の図には見やすくするために筋交いしか表示していないが、耐震性を確保するための重要な構造である。

柱（はしら）

建物の重さを垂直に支える部材の総称である。

梁（はり）

建物の重さを柱や基礎に伝達するために水平に組まれた部材の総称である。棟に対して直交して配置するものを梁、平行に配置するものを桁と呼ぶこともある。

柱（はしら）

棟木（むなぎ）	屋根の骨組みで一番高い部分
母屋（もや）	小屋組の中の水平材。屋根を支え、垂木を受ける
小屋束（こやづか）	梁の上で母屋を支える短い柱
軒桁（のきげた）	垂木を受ける水平材
垂木（たるき）	棟木、母屋、軒桁の上に渡して屋根の下地を支える
小屋梁（こやばり）	軒桁に結合し、天井を支える
大梁（おおばり）	柱で支えられている水平材、床梁とも呼ばれる
小梁（こばり）	大梁と組んで、床面を形成する
胴差（どうさし）	1階と2階の境の床の位置にあたる部材
通し柱（とおしばしら）	1階から2階の上まで1本の木を使った柱、建物の四隅に配置されることが多い
管柱（くだばしら）	各階に立てる柱
間柱（まばしら）	管柱の間に入れる壁をつくるための柱で、管柱の寸法の1/2程度の幅のもの
筋交い（すじかい）	柱、梁の間に斜めに入り、耐力壁を構成する部材。取り付けには専用の金物を使用する
火打ち梁（ひうちばり）	床面の変形を防ぐために斜めに配置する部材
土台（どだい）	建物と基礎をつなぐ水平材。
根太（ねだ）	床下地の下で、床の重さを大引や床梁に伝える部材
大引（おおびき）	床を支える梁材
床束（ゆかづか）	床を支え、大引を支える部材
束石（つかいし）	床束を支える。石やコンクリートでできている基礎の一部
布基礎（ぬのきそ）	地盤の上に鉄筋コンクリートで作られ、建物全体を支える

県産木材とは

兵庫県内の森林で生産された丸太を原材料として、県内の製材工場等で加工された製品のこと。
ただし、県内で加工できない合板については、県内の森林で生産された丸太を原料として使用している製品であることを証明できる場合は、県産木材とみなすことができる。

ひょうご県産認証木材製品とは

県産木材でかつJAS規格（日本農林規格）に適合したスギ、ヒノキ構造用製材品のうち、木造住宅の建築によく使用される製材品14品目（下表）及び構造用合板について、兵庫県木材業協同組合連合会が認証した木材製品のこと。

（単位：mm）								（単位：mm）	
木口の短辺		木口の長辺						合板の厚さ	
30				90	105	120		9	
45	45	60	75	90	105			12	
90				90	105			24	
105					105	120		28	
120						120			
135							135		

県産木材使用割合による木拾いの目安

兵庫県産木材使用木造住宅特別融資制度を利用するには、住宅に使用する木材のうち、県産木材を50％以上使用することが条件となっている。

融資限度額等により使用割合の基準が変わるので、木拾いをするための目安を示す。

県産木材	柱	梁	梁	梁
使用割合		木口長辺:135mm以下 長さ:4000mm以下	木口長辺:150mm以上 長さ:4000mm以下	木口長辺: 150mm以上 長さ:5000mm以上
50%以上	全部	一部		
60%以上	全部	全部	一部	
80%以上	全部	全部	全部	一部

県産木材証明事務処理要領等

※申請様式等は下記ホームページよりダウンロードし使用願います。

兵庫県木材業協同組合連合会

検 索



公共建築・土木工事及び地域型住宅関連事業等に係る県産木材証明事務処理要領

兵庫県木材業協同組合連合会

1.趣旨

県産木材の需要拡大を図り、県産木材証明事務を円滑かつ適正に実施するため、県産木材証明事務処理要領を定める。

2.証明事務の基本方針

県産木材の証明に当たっては、兵庫県木連県産木材供給部会員等（兵庫県木材業協同組合連合会の会員であって県産木材供給部会未加入者を含む）が納材する場合に、兵庫県木材業協同組合連合会が証明書を発行する。
なお、県産木材の定義は、県が定めるところによるものとする。

3.本要領に基づく対象証明事業等

- (1)県、市町等が発注する公共建築工事
 - (2)県、市町等が発注する公共土木工事
 - (3)国土交通省が実施する地域型住宅関連事業（但し、同事業実施期間に限る）
 - (4)兵庫県産原木を使用したコンクリート型枠用合板
 - (5)「ひょうごの木の家」設計支援事業
 - (6)県産木材利用拡大キャンペーン事業
 - (7)その他県産木材証明を必要とする事業
- (注)「兵庫県木造住宅ローン（略称）」の証明については、同制度の定めによる。

4.県産木材証明申請書の提出及び証明書の交付

- (1)申請者は証明申請に先立って、証明を受けようとする県産木材の検査を実施する。
- (2)県産木材の証明を受けようとする者は、下記様式の県産木材証明申請書正副 2 部兵庫県木材業協同組合連合会に提出する。
- (3)申請書副の備考欄に消費税抜きの受注金額（県産木材のみ）を記載する。なお、地域型住宅関連事業、「ひょうごの木の家」設計支援事業、県産木材利用拡大キャンペーン事業（新築住宅の建築）については、兵庫県産木材のうち 1 次部材に係る受注金額を記載する。
- (4)ひょうご県産認証木材製品に係るJAS製品については、JAS認定工場の出荷証明書（JAS認定工場が発行。様式は任意）を添付する。
- (5)兵庫県木材業協同組合連合会長は、審査の結果適正と認める場合は証明書を 1 部交付する。

（申請関係様式）

工事名等	申請関係様式
公共建築工事	県産木材証明申請書【様式 1：公共建築工事】
公共土木工事	県産木材証明申請書【様式 2：公共土木工事】
国土交通省地域型住宅関連事業	兵庫県産木材納材証明書【様式 3：国土交通省（地域型住宅関連事業）
（共 通）	【様式 4：兵庫県産木材の入手先】
（共 通）	【様式 5：納材明細書】
コンクリート型枠用合板	県産木材証明申請書【様式 6：コンクリート型枠用合板】
「ひょうごの木の家」設計支援事業	兵庫県産木材納材証明書【様式 7：「ひょうごの木の家」設計支援事業】
県産木材利用拡大キャンペーン事業	兵庫県産木材納材証明書【様式 8：「県産木材利用拡大キャンペーン事業】

5.県産木材の材積の算出方法及び受注金額

- (1)素材の材積は、素材の日本農林規格第5条規定に基づき算出する。☒材積は㎡を単位とし、小数第4位を四捨五入して小数第3位止めとする。

【例】長さ 6 m未満のものの材積計算式

$$D \times D \times L \div 10,000$$

D：丸太の末口径（cm） 14cm未満は1cm単位、14cm以上は2cm単位

L：丸太の長さ（m）

- (2)製材の材積は、次の算式により算出する（旧製材の日本農林規格：現在廃止）
材積は㎡を単位とし、小数第5位を四捨五入して小数第4位止めとする。

$$T \times W \times L \div 10,000$$

T：製材の厚さ（cm） W：製材の幅（cm） L：製材の長さ（m）

- (3)木材の受注金額は申請者の申告によるものとし、消費税抜き価格を申請書（副）の備考欄に記入する。

6.県産木材証明事務手数料

- (1)証明事務手数料は検査・手数料、受注手数料及び消費税とする。

区 分	部会員	その他
検査・手数料	㎡当たり 500円	㎡当たり 1,000円
受注手数料	販売額の 1.5%	販売額の 3.0%
証明書（2部以上の場合、再発行含む）	1 部につき500円	1 部につき500円

（地域型住宅関連事業における一次部材以外の単独申請）
証明手数料 1,000円（別途消費税）

- (2)検査・手数料の材積は単位未満1位を四捨五入、㎡単位とする。
ただし、1㎡未満は1㎡とする。
- (3)受注手数料の基準額は千円未満切り捨て千円単位とする。
手数料額は100円未満を切り捨てとする。
- (4)証明事務手数料は、請求後 1 カ月以内に兵庫県木材業協同組合連合会の指定する口座に納入するものとする。

7.その他

なお、公共建築工事、公共土木工事等の県産木材証明について、この事務処理要領に抛り難い場合は、県林務課ほか関係機関と協議して定める。

【実施年月日：令和 3 年 4 月 1 日】

(様式1)

(公共建築工事)

兵庫県木材業協同組合連合会会長 様

令和 年 月 日

申請者 住 所 〒

事業所名

代表者名 印

TEL FAX

県産木材を下記のとおり納材（使用）しますので証明願いたく申請します。

納材先	所在地						
	事業所名						
	代表者名						
生産地(市町名)				素材生産業者名			
原木市場名				製材業者名			
製品市場名							
※上記の欄が不足する場合は兵庫県産木材の入手先(様式4)を添付すること							
建築工事場所							
建築工事名							
検査月日		令和 年 月 日		検査員氏名		㊞	
樹 種	寸 法			単材積 (㎡)	数 量 本数(枚)	材 積 (㎡)	備 考
	短辺又は 径 (cm)	長 辺 (cm)	材 長 (m)				
合 計							
※当欄が不足する場合は納材明細書(様式5)を添付すること また、木拾い表が必要であれば添付すること							
兵庫県木材業協同組合連合会記入欄							
県産証第 号							
上記の木材は県産木材であることを証明します。							
令和 年 月 日							
兵庫県木材業協同組合連合会会長 印							

(様式2)

(公共土木工事)

兵庫県木材業協同組合連合会会長 様

令和 年 月 日

申請者 住 所 〒

事業所名

代表者名 印

TEL FAX

県産木材を下記のとおり納材（使用）しますので証明願いたく申請します。

納材先	所在地						
	事業所名						
	代表者名						
生産地(市町名)				素材生産業者名			
原木市場名				製材業者名			
製品市場名							
※上記の欄が不足する場合は兵庫県産木材の入手先(様式4)を添付すること							
工事場所							
工事名							
検査月日		令和 年 月 日		検査員氏名		㊞	
樹 種	寸 法			単材積 (㎡)	数 量 本数(枚)	材 積 (㎡)	備 考
	短辺又は 径 (cm)	長 辺 (cm)	材 長 (m)				
合 計							
※当欄が不足する場合は納材明細書(様式5)を添付すること							
兵庫県木材業協同組合連合会記入欄							
県産証第 号							
上記の木材は県産木材であることを証明します。							
令和 年 月 日							
兵庫県木材業協同組合連合会会長 印							

(様式3)

国土交通省(地域型住宅関連事業)用

兵庫県産木材納材証明書

令和 年 月 日

申請者 住所
(建築業者)

氏名 様

納材者
主たる事務所の所在地

氏名又は名称 印

建築場所

延床面積

m²

納材内容 (m³)

部材名	兵庫県産木材	外材・他県産材	合計	兵庫県産木材の入手先
構造材 ①1次部材 ②2次部材 (内、ひょうご県産認証木材製品)	①(C) (内、	①	①(D) (内、	① 原木供給
	② (内、	②	② (内、	
	計 (内、	計	計 (内、	
造作材				③ 建材(木材)流通
下地材				
その他				
合計	(A) (内、		(B) (内、	④ プレカット
	明細は別添木拾い表のとおり			

兵庫県木材業協同組合連合会記入欄

・ 兵庫県産木材使用量 (A) m³
(内、ひょうご県産認証木材製品 m³)

兵庫県産木材使用率 (A ÷ B × 100) %

・ 全木材使用量 (B) m³

・ 構造材(1次部材:柱・梁・桁・土台)使用量 (D) m³
内、兵庫県産木材使用量 (C) m³

上記のとおり、相違ないことを証明します。

令和 年 月 日

兵庫県木材業協同組合連合会会長 印

(様式4)
兵庫県産木材の入手先

① 製品市場等	名 称					
	所在地					
② 製材業者	名 称					
	所在地					
③ 原木市場	名 称					
	所在地					
④ 素材生産業者	名 称					
	所在地					
⑤ 生産地	(市町名)					

- 1 本様式は、国土交通省(地域型住宅関連事業)用の兵庫県産木材納材証明書(様式3)の副本に添付すること。(本資料は兵庫県木材業協同組合連合会の内部資料とします。)
- 2 所在地は市町名まで記入すること。
- 3 入手先が複数にわたる場合は、それぞれ別に記入すること。

[illegible]

(コンクリート型枠用合板)

県産木材証明申請書

令和 年 月 日

兵庫県木材業協同組合連合会会長 様

申請者 住 所 〒

事業所名

代表者名

TEL

FAX

印

県産木材を下記のとおり納材しますので証明願いたく申請します。

納 材 先	所在地						
	事業所名						
	代表者名						
生産地(市町名)							
素材生産業者名							
原木市場等名							
※上記の欄が不足する場合は兵庫県産木材の入手先(様式４)を添付すること							
検査月日		令和 年 月 日		検査員氏名		㊞	
樹 種	合板寸法			単材積 (㎡)	数 量 (枚)	材 積 (㎡)	製品年月日
	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)				
合 計							

兵庫県木材業協同組合連合会記入欄

県産証第 号

上記の木材は県産木材であることを証明します。

令和 年 月 日

兵庫県木材業協同組合連合会会長 印

※構造材の①欄には、主要構造材となる1次部材（柱・梁・桁・土台）の材積を記入すること
 ※構造材の②欄には、2次部材（母屋、垂木、棟木、小屋束、火打材、根太、大引、間柱等）の材積を記入すること

※構造材の①欄には、主要構造材となる1次部材（柱・梁・桁・土台）の材積を記入すること
 ※構造材の②欄には、2次部材（母屋、垂木、棟木、小屋束、火打材、根太、大引、間柱等）の材積を記入すること

(参考様式)

木拾い表

建築場所

県

市・町

[illegible]

※木拾表の備考欄などに「兵庫県産木材」「ひょうご認証木材」「合法木材」「他県産・外材」等と表示すること

[illegible]

※木拾表の備考欄などに「兵庫県産木材」「ひょうご認証木材」「合法木材」「他県産・外材」等と表示すること

令和4年1月現在

発行 兵庫県木材業協同組合連合会

兵庫県木連県産木材供給部会

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通5丁目5番18号

電話 078-371-0607

FAX 078-371-7662

URL <http://www1.odn.ne.jp/hyogomokuren/>

JAS構造材利用拡大事業